

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
0,25	3,2	7,1	1,53	2,0	0,304	3,5	VD02-1	D4
0,25	3,2	10,7	1,53	2,8	0,196	5,5	VD02-2	D4
0,25	3,2	16,1	1,53	3,8	0,127	8,5	VD02-3	D4
0,25	3,2	23,3	1,53	5,3	0,088	12,5	VD02-4	D4
0,25	3,2	34,1	1,53	7,5	0,059	18,5	VD02-5	D4
0,25	2,5	4,9	1,92	1,9	0,637	3,5	VD02-6	D4
0,25	2,5	7,3	1,92	2,6	0,412	5,5	VD02-7	D4
0,25	2,5	10,9	1,92	3,6	0,269	8,5	VD02-8	D4
0,25	2,5	15,7	1,92	5,0	0,177	12,5	VD02-9	D4
0,25	2,5	22,9	1,92	7,0	0,118	18,5	VD02-10	D4
0,25	2,0	3,7	2,35	1,8	1,250	3,5	VD02-11	D4
0,25	2,0	5,5	2,35	2,5	0,794	5,5	VD02-12	D4
0,25	2,0	8,0	2,35	3,5	0,510	8,5	VD02-13	D4
0,25	2,0	11,4	2,35	4,7	0,343	12,5	VD02-14	D4
0,25	2,0	16,6	2,35	6,7	0,135	18,5	VD02-15	D4
0,25	1,6	3,0	2,82	1,8	2,442	3,5	VD02-16	D4
0,25	1,6	4,3	2,82	2,4	1,550	5,5	VD02-17	D4
0,25	1,6	6,2	2,82	3,4	1,000	8,5	VD02-18	D4
0,25	1,6	8,7	2,82	4,6	0,687	12,5	VD02-19	D4
0,25	1,6	12,5	2,82	6,5	0,461	18,5	VD02-20	D4
0,25	1,2	2,4	3,42	1,8	5,788	3,5	VD02-21	D4
0,25	1,2	3,3	3,42	2,4	3,678	5,5	VD02-22	D4
0,25	1,2	4,7	3,42	3,3	2,383	8,5	VD02-23	D4
0,25	1,2	6,6	3,42	4,5	1,618	12,5	VD02-24	D4
0,25	1,2	9,4	3,42	6,3	1,098	18,5	VD02-25	D4
0,32	4,0	8,7	2,55	2,6	0,422	3,5	VD03-1	D4
0,32	4,0	13,1	2,55	3,5	0,265	5,5	VD03-2	D4
0,32	4,0	19,8	2,55	4,9	0,177	8,5	VD03-3	D4
0,32	4,0	28,6	2,55	6,7	0,118	12,5	VD03-4	D4
0,32	4,0	41,9	2,55	9,5	0,078	18,5	VD03-5	D4
0,32	3,2	6,3	3,14	2,5	0,814	3,5	VD03-6	D4
0,32	3,2	9,4	3,14	3,3	0,520	5,5	VD03-7	D4
0,32	3,2	14,0	3,14	4,6	0,333	8,5	VD03-8	D4
0,32	3,2	20,1	3,14	6,3	0,226	12,5	VD03-9	D4
0,32	3,2	29,3	3,14	8,9	0,157	18,5	VD03-10	D4
0,32	2,5	4,7	3,82	2,4	1,720	3,5	VD03-11	D4
0,32	2,5	6,8	3,82	3,2	1,080	5,5	VD03-12	D4
0,32	2,5	10,0	3,82	4,4	0,706	8,5	VD03-13	D4
0,32	2,5	14,2	3,82	6,1	0,481	12,5	VD03-14	D4
0,32	2,5	20,6	3,82	8,5	0,324	18,5	VD03-15	D4
0,32	2,0	3,7	4,61	2,3	3,350	3,5	VD03-16	D4
0,32	2,0	5,3	4,61	3,1	2,140	5,5	VD03-17	D4
0,32	2,0	7,7	4,61	4,3	1,380	8,5	VD03-18	D4
0,32	2,0	10,9	4,61	5,9	0,941	12,5	VD03-19	D4
0,32	2,0	15,6	4,61	8,2	0,637	18,5	VD03-20	D4
0,32	1,6	3,1	5,47	2,3	6,553	3,5	VD03-21	D4
0,32	1,6	4,4	5,47	3,1	4,169	5,5	VD03-22	D4
0,32	1,6	6,3	5,47	4,2	2,697	8,5	VD03-23	D4
0,32	1,6	8,7	5,47	5,8	1,834	12,5	VD03-24	D4
0,32	1,6	12,5	5,47	8,1	0,638	18,5	VD03-25	D4

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
0,4	5,0	10,9	3,92	3,2	0,520	3,5	VD04-1	D5
0,4	5,0	16,4	3,92	4,4	0,333	5,5	VD04-2	D5
0,4	5,0	24,7	3,92	6,1	0,216	8,5	VD04-3	D5
0,4	5,0	35,8	3,92	8,4	0,147	12,5	VD04-4	D5
0,4	5,0	52,4	3,92	11,9	0,099	18,5	VD04-5	D5
0,4	4,0	7,9	4,90	3,1	1,020	3,5	VD04-6	D5
0,4	4,0	11,7	4,90	4,2	0,647	5,5	VD04-7	D5
0,4	4,0	17,5	4,90	5,8	0,422	8,5	VD04-8	D5
0,4	4,0	25,1	4,90	7,9	0,284	12,5	VD04-9	D5
0,4	4,0	36,6	4,90	11,2	0,196	18,5	VD04-10	D5
0,4	3,2	6,0	5,98	3,0	2,020	3,5	VD04-11	D5
0,4	3,2	8,7	5,98	4,0	1,270	5,5	VD04-12	D5
0,4	3,2	12,8	5,98	5,5	0,825	8,5	VD04-13	D5
0,4	3,2	18,3	5,98	7,6	0,559	12,5	VD04-14	D5
0,4	3,2	26,5	5,98	10,7	0,382	18,5	VD04-15	D5
0,4	2,5	4,7	7,26	2,9	4,190	3,5	VD04-16	D5
0,4	2,5	6,7	7,26	3,9	2,670	5,5	VD04-17	D5
0,4	2,5	9,6	7,26	5,4	1,730	8,5	VD04-18	D5
0,4	2,5	13,6	7,26	7,3	1,180	12,5	VD04-19	D5
0,4	2,5	19,5	7,26	10,3	0,794	18,5	VD04-20	D5
0,4	2,0	3,9	8,43	2,9	8,180	3,5	VD04-21	D5
0,4	2,0	5,5	8,43	3,8	5,210	5,5	VD04-22	D5
0,4	2,0	7,8	8,43	5,3	3,370	8,5	VD04-23	D5
0,4	2,0	10,9	8,43	7,2	2,290	12,5	VD04-24	D5
0,4	2,0	15,6	8,43	10,1	1,550	18,5	VD04-25	D5

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
0,5	6,3	13,5	6,57	4,3	0,726	3,5	D05-1	D2
0,5	6,3	20,0	6,57	6,0	0,461	5,5	D05-2	D2
0,5	6,3	30,0	6,57	8,7	0,304	8,5	D05-3	D2
0,5	6,3	44,0	6,57	12,2	0,206	12,5	D05-4	D2
0,5	6,3	65,0	6,57	17,4	0,137	18,5	D05-5	D2
0,5	5,0	9,4	8,04	3,9	1,460	3,5	D05-6	D2
0,5	5,0	14,0	8,04	5,4	0,932	5,5	D05-7	D2
0,5	5,0	20,5	8,04	7,6	0,608	8,5	D05-8	D2
0,5	5,0	30,0	8,04	10,6	0,420	12,5	D05-9	D2
0,5	5,0	44,5	8,04	15,1	0,137	18,5	D05-10	D2
0,5	4,0	7,0	9,32	3,7	2,830	3,5	D05-11	D2
0,5	4,0	10,0	9,32	5,1	1,810	5,5	D05-12	D2
0,5	4,0	15,0	9,32	7,1	1,170	8,5	D05-13	D2
0,5	4,0	21,5	9,32	9,8	0,794	12,5	D05-14	D2
0,5	4,0	31,0	9,32	14,0	0,539	18,5	D05-15	D2
0,5	3,2	5,5	10,00	3,7	5,570	3,5	D05-16	D2
0,5	3,2	7,9	10,00	5,1	3,530	5,5	D05-17	D2
0,5	3,2	11,5	10,00	7,1	2,280	8,5	D05-18	D2
0,5	3,2	16,0	10,00	9,8	1,560	12,5	D05-19	D2
0,5	3,2	23,5	10,00	14,0	1,050	18,5	D05-20	D2
0,5	2,5	4,4	10,40	3,5	11,600	3,5	D05-21	D2
0,5	2,5	6,1	10,40	4,7	7,420	5,5	D05-22	D2
0,5	2,5	8,7	10,40	6,5	4,800	8,5	D05-23	D2
0,5	2,5	12,0	10,40	9,0	3,270	12,5	D05-24	D2
0,5	2,5	17,5	10,40	12,8	2,210	18,5	D05-25	D2
0,63	8,0	16,0	10,00	5,1	0,892	3,5	D06-1	D2
0,63	8,0	24,5	10,00	7,1	0,569	5,5	D06-2	D2
0,63	8,0	37,0	10,00	10,2	0,373	8,5	D06-3	D2
0,63	8,0	55,0	10,00	14,3	0,245	12,5	D06-4	D3
0,63	8,0	80,5	10,00	20,6	0,167	18,5	D06-5	D3
0,63	6,3	11,5	12,50	4,6	1,830	3,5	D06-6	D2
0,63	6,3	17,0	12,50	6,2	1,170	5,5	D06-7	D2
0,63	6,3	25,5	12,50	8,9	0,755	8,5	D06-8	D2
0,63	6,3	36,5	12,50	12,3	0,510	12,5	D06-9	D3
0,63	6,3	54,0	12,50	17,7	0,343	18,5	D06-10	D3
0,63	5,0	8,5	15,50	4,3	3,690	3,5	D06-11	D2
0,63	5,0	12,5	15,50	5,8	2,350	5,5	D06-12	D2
0,63	5,0	18,5	15,50	8,2	1,520	8,5	D06-13	D2
0,63	5,0	26,0	15,50	11,3	1,030	12,5	D06-14	D2
0,63	5,0	38,5	15,50	16,2	0,700	18,5	D06-15	D3
0,63	4,0	6,7	17,20	4,3	7,160	3,5	D06-16	D2
0,63	4,0	9,6	17,20	5,8	4,550	5,5	D06-17	D2
0,63	4,0	14,0	17,20	8,2	2,940	8,5	D06-18	D2
0,63	4,0	20,0	17,20	11,3	2,000	12,5	D06-19	D2
0,63	4,0	29,0	17,20	16,2	1,350	18,5	D06-20	D3
0,63	3,2	5,5	21,00	4,0	14,000	3,5	D06-21	D2
0,63	3,2	7,8	21,00	5,4	8,730	5,5	D06-22	D2
0,63	3,2	11,0	21,00	7,5	5,770	8,5	D06-23	D2
0,63	3,2	15,5	21,00	10,3	3,930	12,5	D06-24	D2
0,63	3,2	22,5	21,00	14,7	2,650	18,5	D06-25	D3

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
0,8	10,0	20,0	15,40	6,9	1,200	3,5	D08-1	D3
0,8	10,0	30,0	15,40	9,8	0,750	5,5	D08-2	D3
0,8	10,0	45,5	15,40	14,3	0,490	8,5	D08-3	D3
0,8	10,0	66,0	15,40	19,9	0,333	12,5	D08-4	D3
0,8	10,0	96,5	15,40	28,5	0,226	18,5	D08-5	D4
0,8	8,0	14,5	19,50	6,1	2,230	3,5	D08-6	D3
0,8	8,0	21,5	19,50	8,4	1,480	5,5	D08-7	D3
0,8	8,0	32,0	19,50	12,0	0,961	8,5	D08-8	D3
0,8	8,0	47,0	19,50	16,7	0,647	12,5	D08-9	D3
0,8	8,0	68,0	19,50	23,8	0,441	18,5	D08-10	D4
0,8	6,3	10,5	24,00	5,6	4,770	3,5	D08-11	D3
0,8	6,3	15,5	24,00	7,7	3,030	5,5	D08-12	D3
0,8	6,3	23,0	24,00	10,9	1,960	8,5	D08-13	D3
0,8	6,3	33,0	24,00	15,1	1,330	12,5	D08-14	D3
0,8	6,3	48,0	24,00	21,5	0,902	18,5	D08-15	D4
0,8	5,0	8,3	25,70	5,6	9,530	3,5	D08-16	D3
0,8	5,0	12,0	25,70	7,7	6,070	5,5	D08-17	D3
0,8	5,0	17,5	25,70	10,9	3,920	8,5	D08-18	D3
0,8	5,0	24,5	25,70	15,1	2,670	12,5	D08-19	D3
0,8	5,0	36,0	25,70	21,5	1,800	18,5	D08-20	D4
0,8	4,0	6,9	31,90	5,2	18,500	3,5	D08-21	D3
0,8	4,0	9,7	31,90	7,0	11,900	5,5	D08-22	D3
0,8	4,0	14,0	31,90	9,8	7,670	8,5	D08-23	D3
0,8	4,0	19,5	31,90	13,5	5,220	12,5	D08-24	D3
0,8	4,0	28,0	31,90	19,1	3,520	18,5	D08-25	D4
1,0	12,5	24,0	22,00	9,4	1,490	3,5	D10-1	D3
1,0	12,5	36,5	22,00	13,4	0,950	5,5	D10-2	D3
1,0	12,5	55,5	22,00	19,4	0,610	8,5	D10-3	D3
1,0	12,5	80,5	22,00	27,4	0,420	12,5	D10-4	D3
1,0	12,5	115,0	22,00	39,4	0,280	18,5	D10-5	D4
1,0	10,0	17,5	27,40	8,0	2,900	3,5	D10-6	D3
1,0	10,0	26,0	27,40	11,2	1,850	5,5	D10-7	D3
1,0	10,0	39,0	27,40	16,0	1,200	8,5	D10-8	D3
1,0	10,0	56,0	27,40	22,4	0,810	12,5	D10-9	D3
1,0	10,0	81,5	27,40	32,0	0,550	18,5	D10-10	D4
1,0	8,0	13,0	33,10	7,3	5,680	3,5	D10-11	D3
1,0	8,0	19,0	33,10	10,1	3,610	5,5	D10-12	D3
1,0	8,0	28,5	33,10	14,3	2,330	8,5	D10-13	D3
1,0	8,0	40,5	33,10	19,9	1,590	12,5	D10-14	D3
1,0	8,0	59,0	33,10	28,3	1,080	18,5	D10-15	D4
1,0	6,3	10,0	34,10	7,3	11,600	3,5	D10-16	D3
1,0	6,3	14,5	34,10	10,1	7,390	5,5	D10-17	D3
1,0	6,3	21,5	34,10	14,3	4,790	8,5	D10-18	D3
1,0	6,3	30,5	34,10	19,9	3,260	12,5	D10-19	D3
1,0	6,3	43,5	34,10	28,3	2,200	18,5	D10-20	D4
1,0	5,0	8,5	43,70	6,6	23,200	3,5	D10-21	D3
1,0	5,0	12,0	43,70	9,0	14,800	5,5	D10-22	D3
1,0	5,0	17,0	43,70	12,6	9,570	8,5	D10-23	D3
1,0	5,0	24,0	43,70	17,4	6,510	12,5	D10-24	D3
1,0	5,0	34,5	43,70	24,6	4,400	18,5	D10-25	D4

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
1,25	16,0	40,5	54,20	9,1	1,730	3,5	D12-1	D5
1,25	16,0	62,0	54,20	12,9	1,100	5,5	D12-2	D5
1,25	16,0	94,0	54,20	18,5	0,720	8,5	D12-3	D6
1,25	16,0	140,0	54,20	26,0	0,480	12,5	D12-4	D6
1,25	16,0	205,0	54,20	37,3	0,320	18,5	D12-5	D7
1,25	12,5	27,0	69,00	8,2	3,630	3,5	D12-6	D5
1,25	12,5	41,5	69,00	11,6	2,310	5,5	D12-7	D5
1,25	12,5	62,5	69,00	16,5	1,490	8,5	D12-8	D6
1,25	12,5	90,5	69,00	23,1	1,020	12,5	D12-9	D6
1,25	12,5	130,0	69,00	32,9	0,688	18,5	D12-10	D6
1,25	10,0	20,0	85,30	7,7	7,090	3,5	D12-11	D5
1,25	10,0	29,5	85,30	10,8	4,510	5,5	D12-12	D5
1,25	10,0	44,5	85,30	15,2	2,920	8,5	D12-13	D5
1,25	10,0	65,0	85,30	21,1	1,990	12,5	D12-14	D6
1,25	10,0	93,5	85,30	30,0	1,340	18,5	D12-15	D6
1,25	8,0	15,0	105,00	7,4	14,300	3,5	D12-16	D5
1,25	8,0	22,0	105,00	10,5	8,920	5,5	D12-17	D5
1,25	8,0	33,0	105,00	14,9	5,830	8,5	D12-18	D5
1,25	8,0	47,5	105,00	21,0	3,960	12,5	D12-19	D5
1,25	8,0	69,0	105,00	30,0	2,690	18,5	D12-20	D6
1,25	6,3	12,0	133,00	7,2	29,000	3,5	D12-21	D5
1,25	6,3	17,0	133,00	9,8	18,000	5,5	D12-22	D5
1,25	6,3	25,0	133,00	13,9	11,800	8,5	D12-23	D5
1,25	6,3	35,5	133,00	19,2	8,090	12,5	D12-24	D5
1,25	6,3	51,5	133,00	27,1	5,390	18,5	D12-25	D6
1,6	20,0	48,0	84,30	12,4	2,380	3,5	D16-1	D6
1,6	20,0	73,5	84,30	17,6	1,520	5,5	D16-2	D7
1,6	20,0	110,0	84,30	25,5	0,990	8,5	D16-3	D7
1,6	20,0	165,0	84,30	36,0	0,660	12,5	D16-4	D8
1,6	20,0	240,0	84,30	51,8	0,450	18,5	D16-5	D8
1,6	16,0	34,0	106,00	11,0	4,650	3,5	D16-6	D6
1,6	16,0	51,5	106,00	15,5	2,960	5,5	D16-7	D6
1,6	16,0	77,5	106,00	22,2	1,920	8,5	D16-8	D7
1,6	16,0	110,0	106,00	31,2	1,300	12,5	D16-9	D7
1,6	16,0	165,0	106,00	44,6	0,880	18,5	D16-10	D8
1,6	12,5	24,0	135,00	10,0	9,760	3,5	D16-11	D6
1,6	12,5	36,0	135,00	14,1	6,230	5,5	D16-12	D6
1,6	12,5	53,5	135,00	20,1	4,040	8,5	D16-13	D6
1,6	12,5	78,0	135,00	28,0	2,730	12,5	D16-14	D7
1,6	12,5	115,0	135,00	39,9	1,840	18,5	D16-15	D8
1,6	10,0	18,5	170,00	9,4	19,100	3,5	D16-16	D6
1,6	10,0	27,0	170,00	13,2	12,200	5,5	D16-17	D6
1,6	10,0	40,5	170,00	18,9	7,870	8,5	D16-18	D6
1,6	10,0	58,5	170,00	26,5	5,330	12,5	D16-19	D7
1,6	10,0	85,0	170,00	37,9	3,610	18,5	D16-20	D7
1,6	8,0	14,5	183,60	9,0	37,300	3,5	D16-21	D6
1,6	8,0	21,5	183,60	12,6	23,500	5,5	D16-22	D6
1,6	8,0	31,5	183,60	17,9	15,400	8,5	D16-23	D6
1,6	8,0	45,0	183,60	24,8	10,400	12,5	D16-24	D6
1,6	8,0	65,5	183,60	35,2	5,790	18,5	D16-25	D7

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
2,0	25,0	58,0	133,00	13,4	2,980	3,5	D20-1	D7
2,0	25,0	88,5	132,00	18,7	1,900	5,5	D20-2	D7
2,0	25,0	135,0	132,00	26,7	1,220	8,5	D20-3	D8
2,0	25,0	195,0	131,00	37,4	0,380	12,5	D20-4	D8
2,0	25,0	290,0	132,00	53,4	0,560	18,5	D20-5	D9
2,0	20,0	41,0	164,00	12,8	5,820	3,5	D20-6	D7
2,0	20,0	62,0	163,00	17,8	3,700	5,5	D20-7	D7
2,0	20,0	94,0	164,00	25,3	2,390	8,5	D20-8	D7
2,0	20,0	135,0	162,00	35,3	1,630	12,5	D20-9	D8
2,0	20,0	200,0	164,00	50,3	1,100	18,5	D20-10	D9
2,0	16,0	30,0	200,00	12,4	11,370	3,5	D20-11	D6
2,0	16,0	45,0	201,00	17,2	7,230	5,5	D20-12	D7
2,0	16,0	68,0	204,00	24,4	4,680	8,5	D20-13	D7
2,0	16,0	98,0	204,00	33,9	3,180	12,5	D20-14	D8
2,0	16,0	145,0	208,00	48,3	2,150	18,5	D20-15	D8
2,0	12,5	22,5	247,00	12,1	23,840	3,5	D20-16	D6
2,0	12,5	33,0	246,00	16,8	15,170	5,5	D20-17	D6
2,0	12,5	49,5	253,00	23,7	9,810	8,5	D20-18	D7
2,0	12,5	71,0	253,00	33,0	6,670	12,5	D20-19	D7
2,0	12,5	105,0	261,00	46,9	4,510	18,5	D20-20	D8
2,0	10,0	18,0	279,00	12,0	46,570	3,5	D20-21	D6
2,0	10,0	26,5	296,00	16,5	29,630	5,5	D20-22	D6
2,0	10,0	38,5	290,00	23,4	19,180	8,5	D20-23	D6
2,0	10,0	55,0	293,00	32,5	13,040	12,5	D20-24	D7
2,0	10,0	79,5	294,00	46,1	8,810	18,5	D20-25	D7
2,5	32,0	71,5	189,00	16,8	3,470	3,5	D25-1	D8
2,5	32,0	110,0	190,00	23,5	2,200	5,5	D25-2	D8
2,5	32,0	170,0	195,00	33,6	1,430	8,5	D25-3	D9
2,5	32,0	245,0	192,00	47,1	0,970	12,5	D25-4	D10
2,5	32,0	360,0	190,00	67,3	0,650	18,5	D25-5	D11
2,5	25,0	49,0	240,00	16,0	7,270	3,5	D25-6	D7
2,5	25,0	74,5	242,00	22,2	4,630	5,5	D25-7	D8
2,5	25,0	115,0	249,00	31,6	2,990	8,5	D25-8	D8
2,5	25,0	165,0	245,00	44,1	2,030	12,5	D25-9	D9
2,5	25,0	240,0	243,00	62,9	1,370	18,5	D25-10	D11
2,5	20,0	36,0	291,00	15,5	14,210	3,5	D25-11	D7
2,5	20,0	54,0	294,00	21,5	9,040	5,5	D25-12	D7
2,5	20,0	81,5	298,00	30,4	5,850	8,5	D25-13	D8
2,5	20,0	120,0	308,00	42,4	3,980	12,5	D25-14	D9
2,5	20,0	175,0	309,00	60,4	2,700	18,5	D25-15	D10
2,5	16,0	27,5	341,00	15,2	27,760	3,5	D25-16	D7
2,5	16,0	41,0	353,00	21,0	17,660	5,5	D25-17	D7
2,5	16,0	61,0	357,00	29,7	11,430	8,5	D25-18	D8
2,5	16,0	88,0	362,00	41,3	7,770	12,5	D25-19	D8
2,5	16,0	130,0	374,00	58,8	5,250	18,5	D25-20	D9
2,5	12,5	22,0	407,00	15,0	58,210	3,5	D25-21	D6
2,5	12,5	32,0	419,00	20,7	37,050	5,5	D25-22	D7
2,5	12,5	47,5	439,00	29,2	23,970	8,5	D25-23	D7
2,5	12,5	67,5	438,00	40,6	16,300	12,5	D25-24	D8
2,5	12,5	98,0	444,00	57,6	11,010	18,5	D25-25	D8

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
3,2	40,0	82,0	289,00	21,4	4,770	3,5	D32-1	D12
3,2	40,0	125,0	288,00	29,9	3,030	5,5	D32-2	D13
3,2	40,0	190,0	289,00	42,7	1,960	8,5	D32-3	D13
3,2	40,0	275,0	286,00	59,8	1,330	12,5	D32-4	D14
3,2	40,0	405,0	288,00	85,4	0,900	18,5	D32-5	D16
3,2	32,0	58,5	354,00	20,4	9,310	3,5	D32-6	D11
3,2	32,0	88,5	356,00	28,4	5,930	5,5	D32-7	D12
3,2	32,0	135,0	362,00	40,4	3,830	8,5	D32-8	D13
3,2	32,0	190,0	347,00	56,4	2,600	12,5	D32-9	D14
3,2	32,0	280,0	351,00	80,4	1,760	18,5	D32-10	D15
3,2	25,0	42,5	443,00	19,8	19,530	3,5	D32-11	D11
3,2	25,0	63,5	449,00	27,4	12,430	5,5	D32-12	D12
3,2	25,0	94,5	447,00	38,8	8,040	8,5	D32-13	D12
3,2	25,0	135,0	442,00	54,1	5,470	12,5	D32-14	D13
3,2	25,0	200,0	454,00	77,0	3,690	18,5	D32-15	D14
3,2	20,0	33,5	538,00	19,4	38,150	3,5	D32-16	D11
3,2	20,0	49,5	551,00	26,8	24,280	5,5	D32-17	D11
3,2	20,0	74,0	567,00	37,9	15,710	8,5	D32-18	D12
3,2	20,0	105,0	557,00	52,8	10,680	12,5	D32-19	D12
3,2	20,0	155,0	557,00	75,0	7,210	18,5	D32-20	D13
3,2	16,0	27,5	619,00	19,2	74,510	3,5	D32-21	D11
3,2	16,0	40,0	644,00	26,4	47,410	5,5	D32-22	D11
3,2	16,0	59,0	663,00	37,4	30,680	8,5	D32-23	D11
3,2	16,0	83,5	659,00	51,9	20,860	12,5	D32-24	D12
3,2	16,0	120,0	651,00	73,8	14,100	18,5	D32-25	D13
4,0	50,0	99,0	431,00	26,7	5,960	3,5	D40-1	D250
4,0	50,0	150,0	427,00	37,4	3,790	5,5	D40-2	D260
4,0	50,0	230,0	433,00	53,4	2,450	8,5	D40-3	D270
4,0	50,0	335,0	434,00	74,7	1,670	12,5	D40-4	D280
4,0	50,0	490,0	433,00	106,8	1,130	18,5	D40-5	D290
4,0	40,0	71,0	529,00	25,5	11,640	3,5	D40-6	D250
4,0	40,0	105,0	515,00	35,5	7,410	5,5	D40-7	D260
4,0	40,0	160,0	524,00	50,5	4,790	8,5	D40-8	D260
4,0	40,0	235,0	536,00	70,5	3,260	12,5	D40-9	D270
4,0	40,0	340,0	528,00	101,0	2,210	18,5	D40-10	D280
4,0	32,0	53,5	654,00	24,7	22,740	3,5	D40-11	D250
4,0	32,0	79,5	654,00	34,3	14,470	5,5	D40-12	D250
4,0	32,0	120,0	667,00	48,7	9,360	8,5	D40-13	D260
4,0	32,0	170,0	648,00	67,8	6,340	12,5	D40-14	D260
4,0	32,0	250,0	664,00	96,5	4,330	18,5	D40-15	D270
4,0	25,0	41,0	797,00	24,3	47,700	3,5	D40-16	D250
4,0	25,0	60,5	819,00	33,5	30,350	5,5	D40-17	D250
4,0	25,0	89,5	826,00	47,4	19,630	8,5	D40-18	D250
4,0	25,0	130,0	854,00	66,0	13,350	12,5	D40-19	D260
4,0	25,0	185,0	823,00	93,7	9,020	18,5	D40-20	D270
4,0	20,0	33,5	885,00	24,0	93,140	3,5	D40-21	D250
4,0	20,0	49,0	948,00	33,0	59,270	5,5	D40-22	D250
4,0	20,0	72,0	970,00	46,7	38,350	8,5	D40-23	D250
4,0	20,0	105,0	1045,00	64,9	26,080	12,5	D40-24	D260
4,0	20,0	150,0	1018,00	92,2	17,620	18,5	D40-25	D260

## Lagerkatalog Druckfedern

d	Dm	Lo	Kraft Fn	Ln	c in N	if	Art.-Nr.	Preisklasse
5,0	63,0	120,0	630,00	33,4	7,270	3,5	D50-1	D270
5,0	63,0	180,0	616,00	46,8	4,620	5,5	D50-2	D280
5,0	63,0	275,0	622,00	66,9	2,990	8,5	D50-3	D300
5,0	63,0	395,0	611,00	93,7	2,030	12,5	D50-4	D320
5,0	63,0	585,0	618,00	133,8	1,370	18,5	D50-5	D350
5,0	50,0	85,0	774,00	32,0	14,600	3,5	D50-6	D270
5,0	50,0	130,0	792,00	44,4	9,250	5,5	D50-7	D280
5,0	50,0	195,0	791,00	63,1	6,000	8,5	D50-8	D290
5,0	50,0	280,0	781,00	88,1	4,070	12,5	D50-9	D300
5,0	50,0	410,0	782,00	125,6	2,750	18,5	D50-10	D330
5,0	40,0	64,0	940,00	30,9	28,400	3,5	D50-11	D260
5,0	40,0	95,5	947,00	42,9	18,000	5,5	D50-12	D280
5,0	40,0	140,0	926,00	60,8	11,700	8,5	D50-13	D280
5,0	40,0	205,0	957,00	84,8	7,960	12,5	D50-14	D290
5,0	40,0	300,0	963,00	120,6	5,370	18,5	D50-15	D320
5,0	32,0	51,0	1147,00	33,3	55,400	3,5	D50-16	D260
5,0	32,0	75,0	1166,00	42,0	35,330	5,5	D50-17	D270
5,0	32,0	110,0	1157,00	59,4	22,870	8,5	D50-18	D270
5,0	32,0	160,0	1203,00	82,6	15,540	12,5	D50-19	D280
5,0	32,0	230,0	1182,00	117,4	10,500	18,5	D50-20	D300
5,0	25,0	41,0	1291,00	29,9	116,300	3,5	D50-21	D260
5,0	25,0	60,0	1386,00	41,3	74,100	5,5	D50-22	D260
5,0	25,0	87,5	1395,00	58,4	47,950	8,5	D50-23	D270
5,0	25,0	125,0	1431,00	81,1	32,600	12,5	D50-24	D280
5,0	25,0	180,0	1425,00	115,2	22,000	18,5	D50-25	D290
6,3	80,0	145,0	920,00	42,2	8,950	3,5	D63-1	D320
6,3	80,0	220,0	915,00	59,5	5,700	5,5	D63-2	D340
6,3	80,0	335,0	920,00	85,5	3,690	8,5	D63-3	D360
6,3	80,0	490,0	929,00	120,0	2,510	12,5	D63-4	D390
6,3	80,0	720,0	931,00	172,0	1,700	18,5	D63-5	D450
6,3	63,0	105,0	1189,00	40,0	18,300	3,5	D63-6	D310
6,3	63,0	155,0	1155,00	56,0	11,670	5,5	D63-7	D320
6,3	63,0	235,0	1166,00	80,5	7,550	8,5	D63-8	D340
6,3	63,0	340,0	1164,00	113,0	5,130	12,5	D63-9	D360
6,3	63,0	500,0	1176,00	161,0	3,470	18,5	D63-10	D400
6,3	50,0	80,0	1509,00	39,1	36,900	3,5	D63-11	D270
6,3	50,0	115,0	1424,00	54,0	23,340	5,5	D63-12	D310
6,3	50,0	175,0	1486,00	76,6	15,100	8,5	D63-13	D320
6,3	50,0	250,0	1472,00	106,7	10,270	12,5	D63-14	D340
6,3	50,0	365,0	1479,00	151,8	6,940	18,5	D63-15	D360
6,3	40,0	60,0	1562,00	38,2	71,640	3,5	D63-16	D270
6,3	40,0	90,0	1695,00	52,8	45,560	5,5	D63-17	D290
6,3	40,0	135,0	1776,00	74,8	29,500	8,5	D63-18	D310
6,3	40,0	195,0	1825,00	104,0	20,060	12,5	D63-19	D330
6,3	40,0	280,0	1790,00	147,9	13,550	18,5	D63-20	D360
6,3	32,0	50,0	1719,00	37,7	139,750	3,5	D63-21	D270
6,3	32,0	75,0	2042,00	52,0	88,780	5,5	D63-22	D270
6,3	32,0	110,0	2097,00	73,6	57,620	8,5	D63-23	D310
6,3	32,0	155,0	2065,00	102,3	39,180	12,5	D63-24	D320
6,3	32,0	225,0	2109,00	145,3	26,460	18,5	D63-25	D340